

Poradnik *budowlany* czerwiec 2018

REMONT

Malujemy wnętrza w naszym domu.

PODŁOGI

Na wysoki połysk.

WNĘTRZE

Jakie panele podłogowe wybrać?

MIESZKANIE

Idealna łazienka.

WYSTRÓJ

Jak powiesić obrazy i zdjęcia na ścianie?

WYPOSAŻENIE

Jak urządzić małe mieszkanie?

DEKARSTWO - CIESIELSTWO POKRYCIA DACHOWE



Oferujemy:

- blachodachówki
- blachy trapezowe
- akcesoria do dachu
- rynny PVC i stalowe
- drewno na więźbę dachową
- okna dachowe
- łąty
- kontrłaty
- boazeria drewniana

 **603 962 723**
www.glods.ikrotoszyn.pl

63-708 Rozdrażew, Nowa Wieś 101a



Koźmin Wlkp., ul. Borecka 39

tel. 513 103 483



KUCHNIE NA WYMIAR

MALUJEMY WNĘTRZA W NASZYM DOMU

Chciałbyś odświeżyć ściany w swoim domu? Możesz zrobić to sam. Wystarczy trochę chęci, by malowanie pokoju zakończyło się pełnym sukcesem. A pieniądze, które trafiłyby do kieszeni wykonawców, możesz przeznaczyć na najlepszej jakości narzędzia i farby do ścian.

Zanim zaczniesz malować ściany, sprawdź stan podłoża. Od tego zależy, czy trzeba będzie użyć preparatu gruntującego. Konieczne może się też okazać przeprowadzenie napraw. Stan tynku sprawdź, delikatnie opukując ścianę. Dobiegający spod młotka pusty dźwięk świadczy o tym, że tynk stracił miejscami styczność z podłożem.

Przed malowaniem zabezpiecz otoczenie, by nic wokół nie zostało zachlapanie farbą. Gniazda i włączniki elektryczne odsuń od ściany i oklej taśmą malarską. Najlepiej zdejmij też żyrandole. Lżejsze meble wynieś z pomieszczenia, a cięższe przesuń na środek i osłoń folią. To samo zrób z oknami i drzwiami. Ościeżnice oklej papierową taśmą malarską. Podłogę wyłóż folią.

Przed malowaniem możesz natrafić na różne problemy. Farba, którą teraz pokryte są ściany, może się łuszczyć. W takim przypadku namocz ją wodą, a następnie zeskrób. Gdy łuszczy się tylko miejscowo, zeskrób ją tylko w tych miejscach.

Jeśli twoje ściany pokryte są farbą klejową, nie nanoś na nią farb wodorozcieńczalnych. Malowanie ścian należy zacząć dopiero po całkowitym jej usunięciu i wymyciu tynku wodą.

Jeśli na twoich ścianach znajduje się farba tego samego rodzaju, którą chcesz malować, przygotowania ograniczają się do przemycia podłoża wodą.

Mając na ścianach tapetę, masz dwa wyjścia – możesz ją usunąć

lub zamalować. Należy jednak sprawdzić, czy tapetę danego rodzaju można malować i czy jest ona gładko ułożona, nie jest podarta i nie odpada.

Następnie musisz użyć preparatów gruntujących. Ich zadaniem jest związanie luźnych drobin wyschniętej farby albo zaprawy tynkarskiej. Przez to poprawiają przyczepność farb i ujednolicają fakturę podłoża. Zmniejszają też jego chłonność, dzięki czemu do malowania zużywa się mniej farby nawierzchniowej – zazwyczaj wystarczy tylko jedna warstwa. W łazience czy w kuchni, w których występuje podwyższona wilgotność powietrza, tworzą też barierę wodoodporną. Gruntowanie ścian najlepiej przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C.

Preparatem gruntującym maluj oczyszczoną ścianę za pomocą pędzla lub wałka. Najczęściej nakłada się jedną warstwę. Dwie warstwy są zalecane na podłoża szczególnie chłonne. Drugą nakłada się, gdy pierwsza jest jeszcze wilgotna. Po upływie doby można nakładać farbę dekoracyjną.

Farbę w dużym opakowaniu mieszaj za pomocą wiertarki z metalową końcówką do mieszania. Jeśli puszka nie jest za duża, możesz nią energicznie potrząsnąć. Gęste farby tiksotropowe mieszamy tylko wówczas, jeśli ich składniki się oddzieliły. Gdy na powierzchni farby utworzył się stwardniały kożuch, odkrój go od brzegów puszkę i usuń.

Część farby wlej do wiaderka malarskiego lub na tackę malarską. Starą farbę warto precedzić przez sito. Jeśli farba jest za gęsta, możesz ją rozcieńczyć środkiem zalecanym przez producenta.

OPRAC. (KOSTKA)



SALON MEBLOWY

Największy wybór • Najniższe ceny
Transport gratis!



Fadome®



POLECAMY

Szeroka oferta wykładzin!

- **MATERACE**
- **CHODNIKI**
- **DYWANY**

**KROTOSZYN, ul. Zdunowska 201
tel. 62 722 62 14**



**Szkolimy uczniów
w zawodach budowlanych!**
Nie zwlekaj! Zbieraj doświadczenie już dziś!

- kompleksowe budownictwo mieszkaniowe
- modernizacje i remonty
- ocieplanie budynków
- renowacje elewacji
- usługi koparko-ładowarką

**Salnia,
ul. Piekarska 1**

**tel. 62 722 67 29
kom. 602 275 968**



zps **Kaczmarek**
produkt doskonały

PCI
Für Bau-Profis

GÓRAŹDŹE
HEIDELBERGCEMENT Group

CERPOL

TRANSPORT + HDS GRATIS!

- Cement Góraźdze
- Systemy dociepleniowe
- Chemia budowlana
- Pustaki ceramiczne
- Pręty żebrowane
- Wapno
- Beton komórkowy
- Pokrycia dachowe
- Złącza ciesielskie
- Cegła klinkierowa
- Opał
- Płytki ceramiczne

63-700 Krotoszyn, Zamkowy Folwark 9
tel. **62 722 77 52**, kom. **694 423 166**
e-mail: biuro@polbud-sklady.pl

Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
7⁰⁰ - 17⁰⁰
Soboty:
7⁰⁰ - 13⁰⁰



PODŁOGI

NA WYSOKI POŁYSK

Po montażu podłogi drewnianej - o ile nie zdecydowaliśmy się na wersję fabrycznie lakierowaną czy olejowaną - czas na jej wykończenie.

W sprzedaży dostępne są lakiery na bazie wodnej, rozpuszczalnikowe, chemoutwardzalne, a także uretanowo-alkidowe. Są też lakiery podkładowe, które zwiększają przyczepność wykończenia i powinny być stosowane do mniej stabilnych wymiarowo gatunków drewna.

Wybierając lakier, pamiętajmy o stopniu połysku podłogi, jaki chcemy osiągnąć. Jeśli parkiet ma mieć wysoki połysk, wykonawca poleci nam preparat rozpuszczalnikowy. Środki na bazie wodnej lepiej wyglądają w wersjach matowych czy półmatowych. Kompromisem może być zastosowanie systemu podkładowego lakieru rozpuszczalnikowego i nawierzchniowego wodnego. Uwidoczni to strukturę drewna, zniweluje ryzyko przebarwień i nada podłodze satynowe wykończenie.

Wyboru odpowiedniego systemu lakierowania należy dokonać dopiero po decyzji o gatunku drewna. Lakier musi być bowiem dopasowany do podłogi, nie odwrotnie. W praktyce parkieciarzy często zdarza się niestety, że klient kupuje lakier, zanim jeszcze zdecydował się na zakup drewna. Gdy zakupiony lakier nie nadaje się do zastosowania na wybranym drewnie, dobry fachowiec nie podejmie się takiego zlecenia.

Należy pamiętać, że do lakierowania potrzebne są odpowiednie warunki temperaturowo-wilgotnościowe, brak przeciągów i sprawna wentylacja, gdyż opary lakieru muszą odparować, aby lakier prawidłowo związał.

OPRAC. (KOSTKA)



ZADZWOŃ I SPRAWDŹ
DOSTĘPNOŚĆ INTERNETU
W TWOJEJ LOKALIZACJI

Internet światłowodowy
do **300mb/s**
Internet radiowy
do **50Mb/s**

OFERUJEMY

monitoringi, alarmy,
budowa sieci teleinformatycznych,
spawanie i pomiar światłowodów,
instalacje dVB-T/SAT, komputery,
laptopy, drukarki, akcesoria komputerowe,
tusze, tonery,
serwis sprzętu komputerowego

63-720 Koźmin Wlkp.
Stary Rynek 6

tel. **505-557-552**
www.jaranet.pl



63-700 Krotoszyn
ul. Młyńska 29
kom. **605 986 186**

Najlepsze

- farby
- lakiery
- rozcieńczalniki
(NITRO, ACETON)
- kleje
- pasty polerskie

dla branży stolarskiej!



Zapoznaj się z naszą ofertą na: www.vernimil.com

JAKIE PANELE PODŁOGOWE WYBRAĆ?

Panele podłogowe mają nadawać wnętrzu komfortu oraz podkreślać jego styl. Aby służyły długo, trzeba nie tylko odpowiednio je ułożyć, ale też wybrać modele, których po kilku latach nie trzeba będzie wymieniać.

W przypadku paneli zależność im wyższa cena, tym wyższa jakość, znajduje potwierdzenie. Na cenę paneli podłogowych wpływ ma kilka czynników - grubość, klasa ścieralności i użyteczności oraz struktura. Najtańsze panele można kupić za około 20 złotych za metr kwadratowy. Najdroższe kosztują nawet ponad 100 złotych i najczęściej nie są to panele laminowane, tylko polimerowe lub drewniane.

Grubość paneli decyduje o ich właściwości - cienkie łatwo się odginają i poddają ciężarowi. Grubsze są trwalsze, nie odkształcają się, są też bardziej wytrzymałe. Przyjmuje się, że minimalna grubość panelu z laminatem nie powinna być mniejsza niż 8 milimetrów.

Decydując się na daną grubość paneli, warto sprawdzić również materiał, z którego jest zrobiona płyta nośna. Zdecydowanie lepsza od tradycyjnej płyty MDF jest trwalsza od niej i mocniejsza płyta HDF.

Tajemnicze dla niektórych oznaczenia na panelach - AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 czy AC6 - oznaczają właśnie klasę ścieralności. Im wyższa, tym panel lepszy, bardziej odporny na codzienne użytkowanie. Przyjmuje się, że panele o klasie ścieralności oznaczonej jako AC3 powinno się używać tylko w bardzo rzadko uczęszczanych pomieszczeniach. Standard to AC4. Panele o klasie AC5 i AC6 powinny udźwignąć obciążenie nawet licznej rodziny w przejściowych po-

mieszczeniach typu korytarz.

Dodatkową klasyfikacją paneli laminowanych są klasy użyteczności. Dzieli one panele na domowe i kontraktowe (do obiektów użyteczności publicznej). Mamy sześć klas użyteczności: 21, 22, 23, 31, 32, 33. Zawarte w nich cyfry charakteryzują miejsce przeznaczenia podłogi oraz dopuszczalne natężenie ruchu. Pierwsza cyfra oznacza rodzaj pomieszczenia, do którego są przeznaczone panele: 2 - obiekty domowe, 3 - budynki użyteczności publicznej. Druga cyfra symbolizuje możliwą intensywność użytkowania podłogi: 1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka. Dlatego symbol 23 oznacza, że panele przeznaczone są do pomieszczeń mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu.

Ważna jest również codzienna pielęgnacja paneli podłogowych. Zanieczyszczenia zarysowują panele. Dlatego codzienne ich odkurzanie lub zamiatanie powinno wejść nam w nawyk. Wszelkie ruchome meble, jak fotele, stoły czy krzesła, powinny być podbite miękkim filcem. Ułatwi on ich przesuwanie po powierzchni i uchroni laminat przed porysowaniem.

Gdy mamy krzesło do komputera, warto zabezpieczyć powierzchnię podłogi gumową matą lub podbić kółka gumą. Inaczej już po kilku miesiącach na panelach widoczna będzie „aureola” od śladów, tym wyraźniejsza, im cięższa osoba korzysta z krzesła. Przy myciu paneli istotne jest, aby na ich powierzchni nie utrzymywała się woda, a w szczeliny dostawało się jak najmniej wilgoci. Na rynku dostępne są specjalne mopy do paneli.

OPRAC. (KOSTKA)



Polish Floors

Borecka 31,
63-720 Koźmin Wielkopolski

tel.: +48 62 727 20 56
mail: biuro@polishfloors.pl

Ekskluzywne podłogi dębowe

Zapraszamy! | www.polishfloors.pl



PANCOM

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW I OBSZARÓW

- systemy monitoringu CCTV
- systemy alarmowe SSWiN
- systemy kontroli dostępu KD
- systemy PPOŻ SAP
- sieci strukturalne LAN, WIFI

**SKONTAKTUJ SIĘ
JUŻ TERAZ**

biuro@pancom.pl

PANCOM
Przemysław
Panek

Siedziba:
Sienkiewicza 11
63-760 Zduny
62 721 52 42

 /pancom.internet

MIESZKANIE

IDEALNA ŁAZIENKA

Trudno odnaleźć się w pomieszczeniu, gdzie wszystkie kosmetyki i środki czyszczące rozmieszczone są w przypadkowych miejscach, bez ładu i składu. Dobra organizacja w łazience polega przede wszystkim na zagospodarowaniu miejsca dla każdej kategorii produktów.

Ułatwia to szuflada, w której mogą znajdować się kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Aby posortować te produkty, warto stworzyć lub kupić organizery. Takie rozwiązanie docenisz rano, gdy nie ma czasu na wiele czynności.

Organizacja pod prysznicem czy w okolicach wanny również jest ważna. Stwórz miejsce na najważniejsze kosmetyki, jak np. szampon, odżywkę, żel pod prysznic. Te z kolei, których używasz tylko raz na jakiś czas, np. maseczki, peelingi czy olejki, umieść w innym miejscu.

Dla osób, które zwracają uwagę na funkcjonalność, przydadzą się również szafki pod umywalkowe. Można tam z łatwością trzymać środki czystości, a do tego zabudować wystające elementy instalacji. Warto zwrócić uwagę również na wysokie regały i szafki, których często nie wykorzystujemy wystarczająco.

Takim rozwiązaniem 2 w 1 jest również wanna z parawanem, który sprawi, że łazienka będzie bardzo funkcjonalna dla każdego domownika. Przyjemność znajdują tu zarówno miłośnicy szybkiego odświeżenia, jak i wielbiciele długiego relaksu w wannie. Sporym ułatwieniem jest inwestycja w sprzęt, który potrafi wykonywać kilka funkcji jednocześnie. Przykładem jest pralko-suszarka, dzięki której nie trzeba już rozstawiać w mieszkaniu tradycyjnych suszarek do ubrań.

OPRAC. (KOSTKA)



63-750 Chwaliszew
ul. Ostrowska 54
stalbet.poczta@gmail.com
tel. 782 354 606

PRODUKCJA / SPRZEDAŻ / MONTAŻ

Produkcja, sprzedaż, montaż ogrodzeń betonowych oraz:

- ogrodzeń frontowych
- ogrodzeń panelowych
- ogrodzeń siatkowych
- podmurówek i łączników
- słupków ogrodzeniowych
- demontaż starych ogrodzeń



www.stalbet.com.pl



63-700 Krotoszyn
ul. Kaszarska 2

m-partner

504 239 806
biuro@m-partner.com.pl

SALON ŁAZIENEK

szeroki wybór wanien i kabin

Rekomendowany salon

Roca

Armatura sanitarna • Technika grzewcza



OKNOPLAST
spójr w przyszłość



FINESTRA

Partner Handlowy OKNOPLAST producenta stolarki otworowej poszukuje dynamicznych osób na stanowisko:

Doradca Techniczno-Handlowy/Handlowiec

Miejsce pracy:

- Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 - kompleksową samodzielną obsługę klientów w salonie sprzedaży
 - pozyskiwanie klienta w miejscu inwestycji (sprzedaż aktywna)
 - profesjonalne doradztwo
 - dbanie o wizerunek firmy

Oczekiwania:

- wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe
- predyspozycje handlowe
- zmysł techniczny
- gotowość do odbywania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
- gotowość do pracy w nieregularnym czasie
- samodzielność
- umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
- odpowiedzialność i rzetelność
- znajomość obsługi komputera
- wysoka kultura osobista
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej

Oferujemy:

- pracę w nieustannie rozwijającej się firmie
- możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
- atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
- pracę w dobrym i zgranym zespole w warunkach partnerstwa i koleżeństwa

Oferujemy CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: krotoszynbiuro@oknoplast.com.pl

Wyrazem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 983 z późn. zm.)

www.oknoplast.com.pl

JAK POWIESIĆ OBRAZY I ZDJĘCIA NA ŚCIANIE?

Szukasz pomysłu na nudną ścianę za kanapą, w przedpokoju lub w sypialni? Powieś na niej zdjęcia.

Nie da się ukryć - obrazy, plakaty czy zdjęcia w ramkach najlepiej wyglądają w grupach. Dlatego umieszczenie ich w formie „ściany ramek” jest pomysłem, który świetnie się sprawdzi we wnętrzach nowoczesnych i tych bardziej tradycyjnych.

Zdjęcia, grafiki czy plakaty w ramkach stanowią nieodłączny element aranżacji w skandynawskim stylu. Dobrze będą się prezentowały także we wnętrzach stylizowanych, w towarzystwie antyków i staroci. Zwłaszcza jeśli znajdują się na nich stylowe zdjęcia czy ilustracje. Warto wówczas wybrać modele ramek o bardziej klasycznym charakterze, drewniane, skórzane albo np. metalowe, dzięki czemu wnętrze nabierze charakteru w stylu lat 50. czy 60.

Jeśli lubimy bardziej nowoczesne aranżacje, możemy postawić na jednakowe ramki, np. o minimalistycznym charakterze, utrzymane w bieli i czerni. Zachęcamy jednak do eksperymentowania - w stonowanym wnętrzu kolorowe ramki ożywią aranżację, z kolei w mieszkaniu w stylu retro neutralne lub monochromatyczne ramki pozwolą lekko „uspokoić” wystrój i nadać mu uniwersalności.

Możemy wybrać ramki o jednakowych wymiarach - wówczas kompozycja będzie spokojniejsza, lub wręcz przeciwnie - wybrać modele o różnych wymiarach, kolorach, materiałach - ogranicza nas tylko wyobraźnia. Liczba ramek także zależy tylko od niej. Pamiętajmy jednak, że to bardzo wyrazisty element wnętrza. W pomieszczeniach niewielkich może przytłoczyć. Stosujemy je więc z

rozważą i raczej w dużych pomieszczeniach, aby uniknąć wrażenia chaosu, ciasnoty i klaustrofobii.

Warto wiedzieć, że ramki poziome optycznie poszerzają pomieszczenie, z kolei pionowe sprawiają, że wydaje się wyższe. Przed montażem warto zaplanować rozmieszczenie ramek i w razie konieczności rozrysować. Możemy np. ułożyć je na podłodze i sfotografować, żeby ocenić czy nasza kompozycja jest trafiona.

Miłośnicy porządku z pewnością bardziej docenią ramki, które zachowują między sobą te same odległości. Nie musi to być jednak reguła, podobnie jak stosowanie tych samych modeli ramek. Dobrze wyglądać będą ramki powieszony nad łóżkiem w poziomie i w równych odległościach od siebie. Albo nad kominkiem - zawieszony blisko siebie, tworząc nieregularny kształt. Ciekawym pomysłem będzie też zawieszenie samych zdjęć za pomocą np. drewnianych klamerek na sznurku lub wstążce. W tym przypadku na pewno szybciej i łatwiej będzie można wymienić zdjęcia na inne. Aktualizacja fotografii po wakacjach lub wypadzie w góry wskazana. Zdajmy się na własny gust. Na pewno warto urozmaicić taką galerię elementami typografii, pamiątek, suszonych roślin czy innych obiektów. Czasem „ramkowe ściany” miewają własny motyw tematyczny, choć równie dobrze mogą być po prostu wystawą rodzinnych zdjęć. Jak zawsze najbardziej liczy się kreatywność i ciekawy pomysł. A więc do dzieła!

OPRAC. (KOSTKA)

USŁUGI STOLARSKIE

TALARS

Paweł Talarczyk

Tomnice, ul. Cmentarna 10
63-714 Kobierno

e-mail: talars75@spoko.pl

TEL. 727 911 413

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ



Usługi stolarskie Talars

TOR CENTRUM
NARZĘDZIOWO
BUDOWLANE

Dane kontaktowe:

63-700 Krotoszyn
ul. Magazynowa 18

tel. 690 550 250
e-mail: sklep@pwtor.biz

Ogrodzenia betonowe

Największy wybór
w Krotoszynie

Projekt nawierzchni
GRATIS

Kostka brukowa





Zapewniamy:

- wykonawstwo wszystkich rodzajów prac geodezyjno - kartograficznych
- kompleksowe pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami
- kompleksowe pośrednictwo w finansowaniu klientów indywidualnych oraz firm

mgr inż. Eugeniusz Serafiniak
tel.: +48 602 703 258
e-mail: eugeniusz@serafiniak.pl

mgr inż. Patryk Serafiniak
tel.: 500 256 886
e-mail: patryk@serafiniak.pl

Siedziba:
63-700 Krotoszyn,
ul. Rynek 1/6
tel./fax: 62 722 66 21
www.serafiniak.pl
NIP: 621-100-09-51

GEODEZJA NIERUCHOMOŚCI FINANSE

WYPOSAŻENIE

JAK URZĄDZIĆ MAŁE MIESZKANIE?

Urządzając małe przestrzenie, należy kierować się zasadą funkcjonalności. Umieść w nich wyłącznie rzeczy, które naprawdę lubisz i które są Ci niezbędne.

Staraj się wybierać takie przedmioty, które mają kilka zastosowań. Na przykład sofa, do której da się coś schować, może służyć nie tylko jako siedzisko, ale także skrzynia na książki, koce czy akcesoria. Rozkładana sofa w dzień może służyć za kanapę, a w nocy za łóżko sypialne. Składane stoliki czy krzesła przydadzą się podczas wizyty niespodziewanych gości, po czym można je złożyć i schować pod łóżko lub za szafę. Każdy mebel, który znajduje się w małym wnętrzu, powinien mieć co najmniej dwie różne funkcje.

Urządzając mały pokój, unikaj przepełnienia go akcesoriami. Dodatki nadają wnętrzu osobistego charakteru, ale należy uważać, żeby z nimi nie przesadzić. Zamiast umieszczania w pokoju lampy i ozdobnej figurki, postaraj się połączyć te dwie rzeczy. Zainwestuj w ozdobne pudełka, które nie tylko będą ozdobą na regale czy stoliku, ale też posłużą do przechowywania drobiazków, np. biżuterii.

Nie unikaj kolorów ani śmiałych deseni. Większość osób, myśląc o małych pomieszczeniach, uważa, że powinno się pomalować je w jasne barwy i unikać jakichkolwiek wyraźnych wzorów. Takie podejście rzeczywiście pozwala optycznie powiększyć wnętrze, jednak ciemne kolory i zdecydowane wzory na pewno dodadzą mu charakteru.

Zamiast dostawiać w pokoju kolejną komodę, powieś na ścianie pionowy regał. Dzięki temu zyskasz blat na lampkę czy kubek, na górze wygospodarujesz miejsce na książki. W analogiczny sposób

szynakameble

Mega wyprzedaż od
-10%
na całą ekspozycję

BETA
meble tapicerowane

**WYGODA I KOMFORT
MISTRZOSTWA
ŚWIATA
TYLKO NA
NASZEJ SOFIE!**

Krotoszyn, ul. Koźmińska 60a

☎ 668 451 228

☎ 62 722 68 98



Rok założenia 1963

- żelbetonowe płyty oporowe silosowe o wymiarach 220x110x70cm, 150x110x70cm
- posadzki przemysłowe
- płyty obornikowe i zbiorniki na gnojownicę
- płyty drogowe (300x150x15cm)
- bloczki M-6
- inne wyroby z betonu
- układanie kostki brukowej

Kompleksowe wykonywanie fundamentów, posadzek oraz stropów w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych.



tel. 62 722 11 64
kom. 601 252 647, 603 603 972

www.stachura-beton.pl