

Poradnik *budowlany*

marzec 2019



BRUKARSTWO

Grzegorz Smalcerz



- UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, KAMIENIA NATURALNEGO I GRANITU ITP.
- PROJEKTOWANIE OGRODÓW
- UKŁADANIE CHODNIKÓW
- ROBOTY TOWARZYSZĄCE

www.ukladaniekostkigranitowej.com.pl

63-720 Koźmin Wlkp., ul. Zamkowa 31

kom. **727 699 799**

DEKARSTWO - CIESIELSTWO

POKRYCIA DACHOWE



603 962 723
www.glods.ikrotoszyn.pl

Oferujemy:

- blachodachówki
- blachy trapezowe
- akcesoria do dachu
- rynny PVC i stalowe
- drewno na więzbe dachową
- okna dachowe
- łaty
- kontrłaty
- boazeria drewniana

Przyjmujemy
uczniów
w zawodzie
dekarz cieśla.

63-708 Rozdrażew, Nowa Wieś 101a

OGRODZENIA

POŁĄCZENIE MURU Z METALEM

Płot, furтка i brama wejściowa, składające się na ogrodzenie domu, powinny tworzyć zgraną całość, która jest wizytówką posesji. Najmodniejsze i nowoczesne ogrodzenia to połączenie muru z metalem.

Takie projekty zwykle urzekają prostotą i doskonale pasują do nowoczesnych domów. Taki rodzaj płotu jest bardzo łatwo dopasować do stylu, w jakim został wybudowany dom. Część murowaną można wykonać z bloczków betonowych, cegieł lub bloczków keramzytobetonowych. Słupki można także pokrywać tynkiem, którego barwa harmonizuje z kolorami na elewacji budynku.

Płot z boniowanych słupków będzie bardzo efektowny oraz elegancki. Od góry mur przed opadami ochronią daszki z blachy lub dachówki. Słupki osadza się w fundamencie w trakcie wylewania betonu. O ich trwałości w dużym stopniu decyduje pozioma izolacja. Bez niej podsiąkająca z gruntu woda sprawiłaby, że tynk z czasem zacząłby się łuszczyć i odpadać.

W zależności od gustu oraz stylu domu do muru można dobrać metalowe przęsła. Z kolei w zależności, czy chcemy uzyskać efekt nowoczesny i prosty, czy klasyczny i elegancki, przęsła mogą być kute lub wykonane z prostych profili. Metalowe ogrodzenie jest zabezpieczone warstwą antykorozyjną.

Ogrodzenie z muru i metalu wygląda lekko i nowocześnie. A ponadto ładnie wpisuje się w przestrzeń miejską.

OPRAC. (KOSTKA)



W ofercie między innymi:

- panele ogrodzeniowe
- podmurówki
- bramy oraz furtki

MONTAŻ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ



63-750 Chwaliszew, ul. Ostrowska 54

tel. 782 354 606

www.stalbet.com.pl

ŁAZIENKA

JAK WYKORZYSTAĆ MAŁĄ PRZESTRZEŃ?

Mała łazienka to przestrzeń, która wymaga szczególnej uwagi, zarówno na etapie projektowym, jak i w realizacji. Trzeba pamiętać, że łazienka to miejsce, w którym przebywamy bardzo często, a co za tym idzie - musi być wygodne i funkcjonalne.

Przede wszystkim kolor. Wprowadź do swojego wnętrza jasne, delikatne barwy. Pozwolą one optycznie powiększyć pomieszczenie. Jasne kolory sprawdzą się zarówno na ścianach, jak i na podłogach. Doskonałą propozycją mogą być np. płyty z betonu architektonicznego w jasnych odcieniach. Takie alternatywne zastosowanie betonu sprawi, że wnętrze stanie się wyjątkowe.

Często zdarza się, że proponowane przez producentów standardowe rozmiary umywalk, wanien czy brodzików nie pasują do rozmiarów naszej łazienki. Alternatywą dla żmudnych poszukiwań może być zamówienie armatury skrojonej na miarę, w pełni dostosowanej do naszej łazienki. Zaprojektowanie i wykończenie małej przestrzeni może być banalnie proste. Podczas urządzania łazienki warto przemyśleć każdy, nawet najmniejszy szczegół i zastanowić się nad jej rozplanowaniem. Powinna ona być wygodna dla każdego domownika.

OPRAC. (KOSTKA)

BAS

SKUP ZŁOMU



STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH

na terenie

Z.K. TEOMINA SA
ul. Ceglarska 1, Krotoszyn

pn-pt: 9-17 w soboty nieczynny
tel. 788-908-748, 62-722-722-2



m-partner

63-700 Krotoszyn
ul. Kaszarska 2



504 239 806

biuro@m-partner.com.pl

Rekomendowany salon

SALON ŁAZIENEK

szeroki wybór wanien i kabin



Armatura sanitarna



Technika grzewcza

ZRÓB TO SAM

JAK MALOWAĆ SZABLONAMI?

Jedną z ciekawych form dekoracji ścian jest malowanie wzorów za pomocą szablonów z tworzywa sztucznego. Bogactwo wzorów jest praktycznie nieograniczone. Malowanie przy pomocy szablonów nie jest trudne. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach oraz ułatwić sobie zadanie poprzez zastosowanie pewnych trików.

Malowanie od szablonów należy rozpocząć od dokładnego rozplanowania wzorów na ścianie. Warto zwrócić uwagę na to, jak wzór będzie się zaczynał, a jak kończył przy sąsiadujących ścianach, podłodze i suficie. Zaleca się wyznaczenie linii poziomej, po której będziemy przemieszczać się z szablonem. Jest to dość istotne, gdyż raz popełniony mały błąd będzie się powielał podczas przestawiania szablonu. Szablon przyklejamy do ściany za pomocą kawałków malarskiej taśmy papierowej.

Malować można każdym rodzajem farb ściennych, powierzchnię należy przygotować tak jak do każdego malowania. Do malowania najlepiej użyć wałków gąbkowych lub gąbkowo-welurowych, nasączając je niewielką ilością farby. Ważne, aby nie dociskać mocno wałka podczas malowania, ponieważ nadmiar farby podejdzie pod krawędzie szablonów, przez co wzór będzie niewyraźny, a malunek nieestetyczny. Co pewien czas szablon należy umyć, wysuszyć i można kontynuować malowanie.

Kończenie wzorów przy ścianach i suficie należy wykonać sposobem. W zestawie z dużym szablonem dostajemy mały szablon do wykańczania wzoru. Wzór przy ścianach często jest ucięty i jeśli utniemy sobie jedyny szablon, to nie skorzystamy z niego w innym miejscu. Jeden taki szablonik to za mało. Dlatego najlepiej przygotować sobie dodatkowo kilka własnych szablonów do wykańczania na tekturce, brystolu lub tworzywie sztucznym. Dzięki temu będziemy mogli je dowolnie odcinać, a oryginał pozostanie cały.

OPRAC. (KOSTKA)



HURTOWNIA DEKARSKA

MILICZ

**ul. Krotoszyńska 24
tel. 785 109 068**

- **Blachy trapezowe od ręki najtaniej w okolicy**
- blachodachówki
- taty, kontrtaty, więźby dachowe
- akcesoria dachowe
- rynny PCV, ocynk, powlekane
- dachówka ceramiczna, klinkier
- membrany dachowe

**/ TRANSPORT
/ GWARANCJA NAJNIŻSZYCH CEN
/ WYCENY**



ZPB Kaczmarek®
produkt doskonały

PCI
Für Bau-Profis

GÓRAŹDŹE
HEIDELBERGCEMENT Group



TRANSPORT + HDS GRATIS!

- Cement Góraźdze
- Systemy dociepleniowe
- Chemia budowlana
- Pustaki ceramiczne
- Beton komórkowy
- Pokrycia dachowe
- Złącza ciesielskie
- Cegła klinkierowa
- Pręty żebrowane
- Wapno
- Opał

Drzwi • Okna • Panele • Płytki ceramiczne

63-700 Krotoszyn, Zamkowy Folwark 9
tel. **62 722 77 52**, kom. **694 423 166**
e-mail: biuro@polbud-sklady.pl

Czynne:
Poniedziałek - Piątek: **7⁰⁰ - 17⁰⁰**
Soboty: **7⁰⁰ - 13⁰⁰**

BETA
meble tapicerowane

SALON MEBLOWY

Krotoszyn, ul. Koźmińska 60a

☎ 668 451 228

☎ 62 722 68 98

 **szynakameble**

MEBLE

GDZIE UMIEŚCIĆ STÓŁ Z KRZESŁAMI?

W każdym domu jest stół z krzesłami. To właśnie przy nich siadamy do wspólnych posiłków. Idealnym miejscem na ich umieszczenie jest oczywiście kuchnia lub jadalnia. Jednak nie w każdym domu jest dość miejsca, by zdecydować się na duży stół. Nie wszyscy też mogą pozwolić sobie na zakup tego wymarzonego.

Idealny stół z krzesłami powinien być zawsze dopasowany do wnętrza, w którym ma się znaleźć. Oczywiście, idealnie taki zestaw pasuje do jadalni. Mogą być to modele wielkie, wręcz potężne - z dużą liczbą krzeseł. Jeśli jednak rodzina nie jest liczna, wystarczy zdecydować się na stół z czterema krzesłami. Może być kwadratowy lub owalny - w tym drugim przypadku musi być jednak nieco większy, żeby każdy mógł wygodnie przy nim zasiąść.

Świetną opcją dla osób, które mieszkają na przykład w parze, ale często zapraszają gości czy liczną, dalszą rodzinę, są stoły rozkładane. Można od razu zakupić do takiego stołu więcej krzeseł, przy czym pozostałe mogą się znaleźć choćby przy biurku w gabinecie albo nawet w salonie, w kąciku czytelniczym. Gdy przyjdzie czas rozłożenia stołu, wystarczy je tylko przenieść.

Niekoniecznie musimy wstawiać stół z krzesłami do jadalni - może bowiem idealnie sprawdzić się w salonie. To rozwiązanie coraz chętniej się wybiera, tym bardziej że można wygodnie oddzielić od siebie poszczególne przestrzenie, jeśli tylko mamy dość miejsca.

OPRAC. (KOSTKA)



OFERUJEMY

- meble ze starego drewna
- stoły
- ławy
- blaty
- deska podłogowa
- deska ścienna

☎ 509 160 254

☎ 512 908 881

www.wstarymstylu.eu

INTERNET PRAWDZIWIE ŚWIATŁOWODOWY

Remontujesz dom? Kupujesz mieszkanie? W tym Ci co prawda nie pomożemy, ale znamy się na czymś, co sprawi, że mile spędzisz czas, gdy już położysz się na nowej kanapie w odmalowanym salonie.

Mowa o stabilnym dostępie do internetu, który zapewni Ci światłowód. Co wyróżnia tę technologię? Włóknem światłowodowym łączymy operatora z domem użytkownika – bez urządzeń wymagających zasilania po drodze. Taki schemat umożliwia dostarczanie usług bez straty na jakości, a co za tym idzie – niemal bez awarii i zakłóceń. Rozpoczynając remont czy budowę, warto pomyśleć o tym, gdzie i z jakich usług telekomunikacyjnych zamierzamy korzystać – nie będzie lepszego momentu, by zmodernizować istniejącą infrastrukturę lub podłączyć światłowód.

Chcesz podłączyć dodatkowe pokoje? Zaplanuj rozkład punktów dostępu przed remontem czy pracami wykończeniowymi, bo wymaga to wiercenia ścian. Taki plan weź ze sobą do Biura Obsługi Abonenta – zarezerwujemy więcej czasu dla ekipy realizującej podłączenie.

Blok?

Jeśli mieszkasz w starym budownictwie, modernizacja polegać będzie na przeprowadzeniu odwiertu z korytarza do pierwszego punktu, w

którym będziesz korzystał w usługi. Nowe bloki, które podłączone są już w technologii światłowodowej, posiadają komplet punktów dostępu – w każdym pokoju. Są one położone w fazie budowy, więc możesz śmiało wykańczać swoje M.

Dom?

Prace dobrze zaplanować przed nasadzeniem roślin w ogrodzie – modernizacja polega na wciągnięciu kabla światłowodowego w istniejącą rurkę i zespawania go. Aby to zrobić, nasi pracownicy muszą odkopać fragment instalacji przy budynku oraz przy płocie (szafce). Jeśli okaże się, że rurka jest w jakimś miejscu niedrożna, wówczas przekopać trzeba większy fragment gruntu.

Gdy chcesz dopiero podłączyć dom i przygotowałeś rurkę, w którą możemy wprowadzić kabel – operacja wygląda podobnie. Jeśli tego nie zrobiłeś, przekopimy pas na Twojej działce w sposób jak najmniej inwazyjny.

Widzimy się w firmie PROMAX? Zapraszamy od wtorku do czwartku w godz. 9.30-17.00 na ul. Kaliską 10/1A. Jeśli wolisz umówić się na rozmowę z przedstawicielem handlowym, zadzwoń do Mariusza pod numer: 601 850 270. Oczywiście, jesteśmy także do dyspozycji pod numerem infolinii 62 735 31 11.

PROMAX



Internet światłowodowy



200 Mbps



Pierwsze 3 miesiące
abonament **1 zł/m-c**
99 zł za podłączenie i aktywację

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

PODŁOGA

ZALETY PANELI LAMINOWANYCH

Podłogi laminowane to tańsza, łatwiejsza w montażu i utrzymaniu czystości alternatywa dla podłogi drewnianej. Funkcjonalność i trwałość to największe atuty paneli podłogowych. Dlatego przy wyborze odpowiedniej podłogi laminowanej należy kierować się jakością paneli i renomą producentów.

Warto jednak zwrócić uwagę na aspekt techniczny. Dobre panele laminowane mają warstwową budowę, a film dekoracyjny z reguły stanowi osobną warstwę. To najlepsze rozwiązanie. Niektóre firmy próbują nanosić wzór na warstwę nośną, a to powoduje jego szybsze ścieranie. Wówczas powierzchnia laminatu nie może być odpowiednio domknięta, co skutkuje dostawaniem się brudu i szybszym zużyciem paneli.

Nie jest tajemnicą, że przy wyborze paneli na podłogę oprócz ich wyglądu najbardziej zależy nam na trwałości. Dlatego należy zwrócić uwagę na oznaczenie klasy ścieralności paneli podłogowych. Określa się ją z pomocą testu, który bazuje na sprawdzeniu, po ilu obrotach materiału ściernego warstwa wierzchnia paneli ulega uszkodzeniu.

System klasyfikacji paneli obejmuje sześć klas. Klasa 21 – AC1 jest słabo odporna na ścieranie, a klasa 33 – AC5 bardzo odporna.

Niezwykle istotna jest płyta nośna HDF, która stanowi serce podłogi, gwarantując jej trwałość. Im większa gęstość płyty nośnej, tym większa odporność podłogi laminowanej na uderzenia oraz uszkodzenia. Oprócz tego płyta nośna powinna być odporna na wodę. Przy wyborze paneli należy dokładnie sprawdzić ich parametry.

Wysokiej klasy panele podłogowe coraz częściej są pokryte powłoką antystatyczną, która nie przyciąga kurzu, dzięki czemu panele są przyjazne dla alergików. Oprócz tego powłoka może być także antypoślizgowa, co jest szczególnie przydatne w przypadku pokoju dziecięcego.

OPRAC. (KOSTKA)



ZAPYTAJ O MONTAŻ

MAJSTER
PLUS

OKNA - ROLETY - PARAPETY

NAJWIĘKSZY WYBÓR PANELI I DRZWI

Dobierz panele do drzwi...
stwórz swoją harmonię.



510 258 267

63-700 Krotoszyn, Al. Powstańców Wlkp. 51A

Z TĄ REKLAMĄ

SPECJALNY RABAT

O SZCZEGÓŁY DOPYTAJ W SKLEPIE

chatka

BUDOWA DOMÓW NA TWOJEJ DZIAŁCE

BUDOWA DOMÓW
- stan „pod klucz” lub deweloperski
- przyłącza do budynku
- odbiory techniczne

PRZYJDŹ DO NAS I SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

„CHATKA” Sp. j. G. Smyczyński, D. Bielawny
ul. Zdunowska 217, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 21 28

Siatmar
CENTRUM
OGRODZEŃ



Oferujemy ogrodzenia:

- panelowe
- stalowe profilowe nowoczesne
- aluminiowe nowoczesne
- kompozytowe
- betonowe
- siatkowe
- bramy, furtki
- automatyka do bram

Krotoszyn, ul. Łukasiewicza 4

606 710 994

www.siatmar.com

Usługi Ogólnobudowlane

Paweł Kłopotcki

Świadczymy usługi:

- ocieplanie budynków
- montaż płyt gipsowo-kartonowych
- tapety natryskowe
- malowanie farbami dekoracyjnymi



607 258 496

63-700 Krotoszyn, ul. Okrężna 2



Paweł Błażutycz

OKLEINY:

Dąb, Olcha, Sosna, Jesion, Buk, Orzech, Czereśnia, Topola, Jawor, Klon

NA ZAMÓWIENIE:

Czczota, Karpina orzechowa, Klon górski, Czereśnia

Lamela - cięta piłą w grubości 3,5 - 4 mm

Klejotka - dębowa, jesionowa, sosnowa, o grubości 3 - 3,5 mm

56-330 Cieszków
ul. Krotoszyńska 42

tel. 604 882 309

SCHODY

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Schody półkowe to zdecydowanie hit ostatnich lat. Nowoczesne schody wewnętrzne, mocowane do ściany to zupełnie nowa jakość. Są lekkie, nie sprawiają wrażenia przytłaczających i nie zajmują zbyt wiele miejsca.

Konstrukcja schodów półkowych jest maksymalnie minimalistyczna. W takich rozwiązaniach pojedyncze stopnie zdają się wyrastać ze ściany. Nic ich nie wspiera od dołu, nie ma konstrukcji, która zajmowałaby miejsce. Schody półkowe są mocowane do ściany nośnej. Cała tajemnica tkwi w tym, że jest to tylko stopień, a przestrzeń między nimi jest wolna.

Odpowiednio wykonane nie pozostawiają śladów na ścianie i nie ruszają się. Spokojnie znoszą obciążenie ludzkiego ciała, nawet w ruchu. Bardzo często schody półkowe są proste, ale w ten sposób można zrobić także schody zabiegowe, które prezentują się nawet lepiej.

Drewno lub metal to dwa najczęściej wybierane materiały do wykonania schodów półkowych. O tym, czy chce się mieć w domu schody półkowe, należy pomyśleć najlepiej na etapie budowy domu. Schody mocuje się do belek, które są ukryte w ścianie. Nie oznacza to, że w starszym budynku nie można ich zrobić, a jedynie to, że może być to trudniejsze. Jest to jednak obciążenie, które może być dla ściany nadmierne.

Montaż schodów półkowych jest możliwy na ścianie nośnej. Musi mieć co najmniej 24 cm szerokości. Belki wykonuje się z żelbetu lub stali, dzięki czemu cała konstrukcja będzie bardziej stabilna i wytrzymała.



SALON MEBLOWY

Największy wybór • Najniższe ceny
Transport gratis!



POLECAMY

Szeroka oferta wykładzin!

Fadome®



- MATERACE
- CHODNIKI
- DYWANY

KROTOSZYN, ul. Zdunowska 201
tel. 62 722 62 14

Stopnie kupuje się w postaci gotowej, dopiero na placu budowy następuje montaż. Najlepiej jest zlecić to profesjonalnej firmie, która zajmuje się przygotowaniem tego rodzaju konstrukcji samodzielnie.

Nowoczesne schody wewnętrzne tego rodzaju najczęściej nie mają balustrad. I tak faktycznie wyglądają najlepiej – w końcu cały ich urok polega na otwarciu i wolnej przestrzeni.

Duże zainteresowanie i coraz większa konkurencja sprawiają, że ceny schodów półkowych nie są wcale niskie. Koszt razem z montażem wynosi około 13-15 tysięcy złotych.

O wiele droższe są schody drewniane. Stopnie z naturalnego drewna, koszt impregnatów i lakieru, a także szczerkowania i montażu jest naprawdę wysoki. Cena w dobrych firmach to około 30 tysięcy złotych.

Schody półkowe z pewnością mają bardzo wiele zalet, ale przecież nie są także pozbawione wad. To niezwykle estetyczne rozwiązanie, bardzo dobrze wpisujące się w najnowsze trendy. Zaletą schodów półkowych to także możliwość zaoszczędzenia miejsca, jednocześnie jednak taki efekt można uzyskać, wykorzystując inne rozwiązania, na przykład schody kręcone.

Wady takiej alternatywy to na pewno cena. Na dodatek nie jest to dobre rozwiązanie dla osób mających lęk wysokości. Schody półkowe nie są także zbyt bezpieczne dla małych dzieci. Są jednak tak ozdobne i ciekawe, że warto rozważyć wszystkie za i przeciw i choćby zastanowić się nad ich montażem.

OPRAC. (KOSTKA)

Rok założenia 1963

- żelbetonowe płyty oporowe silosowe o wymiarach 220x110x70cm, 150x110x70cm
- posadzki przemysłowe
- płyty obornikowe i zbiorniki na gnojownicę
- płyty drogowe (300x150x15cm)
- bloczki M-6
- inne wyroby z betonu
- układanie kostki brukowej

Kompleksowe wykonywanie fundamentów, posadzek oraz stropów w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych.



tel. 62 722 11 64
kom. 601 252 647, 603 603 972

www.stachura-beton.pl